



# TABLEAU BLANC INTERACTIF



ActivBoard Touch 78" – 6 points tactiles	ActivBoard Touch 88" – 6 points tactiles	ActivBoard Touch 78" – 2 points tactiles	ActivBoard Touch 88" – 2 points tactiles
--	---	--	--

## AFFICHAGE

Taille de la diagonale	78"	88"	78"	88"
Rapport d'aspect	4:3	16:10	4:3	16:10
Zone d'affichage	1 585 mm x 1 189 mm	2 006 mm x 1 189 mm	1 585 mm x 1 189 mm	2 006 mm x 1 189 mm
Surface	Effacement à sec	Effacement à sec	Effacement à sec	Effacement à sec

## INTERACTIVITE

Système	Windows® 7 à 10 ; Mac OS X® 10.6 – 10.10 ; Linux Ubuntu® 12.04 – 14.04	Windows® 7 à 10 ; Mac OS X® 10.6 – 10.10 ; Linux Ubuntu® 12.04 – 14.04	Windows® 7 à 10 ; Mac OS X® 10.6 – 10.10 ; Linux Ubuntu® 12.04 – 14.04	Windows® 7 à 10 ; Mac OS X® 10.6 – 10.10 ; Linux Ubuntu® 12.04 – 14.04
Points tactiles continus	6 pour le dessin et les gestes	6 pour le dessin et les gestes	2 pour le dessin et les gestes	2 pour le dessin et les gestes
Stylo numérique	1 (mise à niveau en option)	1 (mise à niveau en option)	Aucun	Aucun
Gestes et glissements sur les bords	Optimisé pour Windows® 8.1	Optimisé pour Windows® 8.1	Optimisé pour Windows® 8.1	Optimisé pour Windows® 8.1
Multipoint et stylo USB HID	Oui – USB « B » 2.0	Oui – USB « B » 2.0	Oui – USB « B » 2.0	Oui – USB « B » 2.0
Technologie	Résolution Infrarouge	Résolution Infrarouge	Résolution Infrarouge	Résolution Infrarouge
Résolution de taille d'objet	32 768 × 32 768	32 768 × 32 768	32 768 × 32 768	32 768 × 32 768
Précision du positionnement	> 8 mm	> 8 mm	> 8 mm	> 8 mm
Vitesse de lecture	< 2 mm	< 2 mm	< 2 mm	< 2 mm
Vitesse de sortie	> 200 pouces/sec	> 200 pouces/sec	> 200 pouces/sec	> 200 pouces/sec
Temps de réponse (premier clic)	100 Hz 20 ms	90 Hz 22 ms	100 Hz 20 ms	100 Hz 20 ms
Temps de réponse (clic suivant)	10 ms	11 ms	10 ms	10 ms
Vitesse d'analyse	10 ms	11 ms	10 ms	10 ms
Durée de vie	60 000 h	60 000 h	60 000 h	60 000 h
Capteur d'affichage	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm

## VIDEO PROJECTEUR

1280x800 1080i luminosité 2200 contraste 2000:1 27dB 290W Distance de projection 40-56cm Durée de vie de la lampe 6000h -Taille : 87" - Résolution : 14600 x 9200 - Format : 16/10 - Dimensions (LxPxH) 210 cm x 7.8 cm x 133 cm	- Technologie de connectivité Filaire - USB - Technologie de détection de mouvement Électromagnétique (résiste aux chocs) - Caractéristiques Haut- parleurs stéréo intégrés, surface à faible reflet - Câbles inclus 1 x câble USB - externe - 5 m Poids 31 kg
--	--

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

---